

AEG

Фьорх България

Акумулаторни и електрически
машини AEG

Förch България представя AEG

3 YEAR
TOOL
WARRANTY*

**НАЙ-ДОБРИТЕ В
КЛАСА ПО
ИЗДРЪЖЛИВОСТ.**

**НЕСРАВНИМИ ПО
МОЩНОСТ.
ПРОФЕСИОНАЛЕН
ИНСТРУМЕНТ С ВИСОКА
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ.**

Ето защо ние разширихме
гаранционния срок на цялата ни гама от
електрически инструменти до
3 години и 1 година
за батерии и зарядни устройства.
Професионалистите се доверяват на
легендарната издръжливост на AEG.



AEG

PRO 18v

PRO HD

LITHIUM-ION

БАТЕРИИ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ

Благодарение на нашите батерии от следващо поколение PRO18V HD с технологията HD-SYNC™, можете да разгърнете истинския потенциал на най-новите ни безчеткови инструменти. Това означава повече мощност и по-голяма надеждност. Изберете от 2.0Ah, 4.0Ah или 5.0Ah батерии, които стартират през 2022 г. Тази най-нова гама батерии наистина предефинира границите на това, на което са способни акумулаторните инструменти на AEG.

FEATURING

HD SYNC

100%


PRO18V СЪВМЕСТИМ.

ИНТЕЛИГЕНТНА ЕЛЕКТРОНИКА

ЗА ОПТИМАЛНА РАБОТА.

КЛЕТКИ С ВИСОКА ИЗХОДНА МОЩНОСТ

СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ВИСОКИ НАТОВАРВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КРАЙНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ.



СИСТЕМА ЗА
ТРОЙНА
ЗАЩИТА

PRO 18v

FORCH

20%

ПОВЕЧЕ МОЩНОСТ
РАБОТЕТЕ
БЕЗ КАБЕЛ
С ПО-ГОЛЯМА СИЛА.

C PRO LITHIUMION HD

* В сравнение с предишната технология за батерии AEG.
AEG L1840R 18v 4.0ah pro литиева батерия.



ТЕКУЩА ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ

Предпазва както батерията, така и машината от прекомерно потребление на ток.



ИНДИВИДУАЛЕН КЛЕТЪЧЕН МОНИТОРИНГ

Индивидуалното наблюдение на клетките предпазва батерията от прекомерно или недостатъчно зареждане.



ТЕРМИЧНА ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ

Термичното изключване предпазва батерията ако температурата стане твърде висока.



Акумулаторен свръх компактен винтоверт AEG



BRUSHLESS
SUB COMPACT

Технически данни:

Волтаж:	18W
Макс. Въртящ момент:	65Nm
Скорост на празен ход:	0-450 / 0-1,750rpm
Тегло:	0.900 kg
Настройки на съединителя:	24

Арт.ном.	Описание
5327Z 18 202	Акумулаторен винтоверт 18V AEG, 65Nm, 2хбат.

Описание

- Мощен, ефективен и компактен безчетков мотор
- 44% по-лек
- 23% по-малък
- 2 скоростна кутия, 24 степенен съединител
- Изцяло метален 13 мм безключов патронник
- LED светлина
- Щипка за колан
- Държач за битове

Предимства



Приложение



Винтоверт AEG 12V, 2 x батерия 2,0 Ah PRO Li-Ion, подвижен патронник, офсет и прав ъгъл приставка



Описание

- Подвижната система за патронник позволява на потребителя да остави 25 мм бит за винт в държача, когато патронникът е монтиран.
- Изключително компактна бормашина / отвертка - дължина 192 мм с патронник / 155 мм без патронник.
- LED светлина с режим на затъмняване - ви позволява да работите в тесни и затворени пространства.

Технически данни:

Тип батерия: Li-Ion
 Напрежение: 12V
 Брой скорости: 2
 Капацитет на батерията: 2000 mAh
 1500 оборота в минута
 Максимален въртящ момент: 32Nm
 Тегло: 1.2 kg.

Арт.ном.	Описание
5327Z 12 202	Винтоверт AEG 12V, 2 x 2,0 Ah подвижен патронник

Приложение



Акумулаторен гайковерт 1/2" AEG



BRUSHLESS

Технически данни:

Напрежение: 18 V
 Капацитет на батерията: Li-Ion, 4 Ah
 Въртящ момент: 500 Nm
 Брой скорости: 3
 Удари в минута: 3500 уд./мин
 Захват на инструмента: шестостен 1/4 ", 1/2 "
 Тегло: 2.3 кг

Описание

- Обща дължина само 196 мм
- PROFLUX™ безчетков двигател позволява изключително приложения
- 500Nm максимален въртящ момент/ 360Nm във втора скорост/ 270Nm на първа скорост
- Осигурява 0-3500 удара в минута за повишено производителност
- 4-степенна скоростна кутия, 3-степенна плюс режим на автоматично спиране
- Вграден троен LED за перфектно осветяване на работата

Приложение



Арт.ном.	Описание
5327Z 18 402	Ударен гайковерт AEG18V, безчетков 500 Nm, 2x 4,0Ah

Акумулаторен гайковерт AEG, 18 V, безчетков, 2100Nm



Описание

- Водещата в индустрията мощност
- Осигурява до 1550 Nm въртящ момент на закрепване
- 2100Nm максимален въртящ момент
- AUTOSTOP режим
- PRO18V съвместимост на системата

Приложение



Арт.ном.	Описание
5327Z 18 12 60	Акумулаторен гайковерт AEG, 18 V, безч., 2100Nm
5327Z 1860	Батерия AEG 18V 6,0Ah HD

Технически данни:

Тип батерия: Li-ion
 Капацитет на батерията (Ah) -
 Брой доставени батерии 0
 Доставено зарядно -
 Макс. въртящ момент (Nm): 1550
 Обороти без натоварване (rpm): 0-1800
 Скорост на въздействие (ipm): 0-2300
 Прием на инструмент 1/2" квадрат
 Тегло с батерия (ЕРТА) (kg): 3,6
 Доставка се в подаръчна кутия
 Артикулен номер 4935472245
 EAN код 4058546326418

Акумулаторна винтонавивна машина за гипсокартон AEG, 4000 оборота в минута, заключване на спусъка, 2 x 2Ah



Технически данни:

Тип батерия Li-ion
 Капацитет на батерията (Ah) - 2,0
 Брой доставени батерии 2
 Доставено зарядно - 40 мин.
 Макс. въртящ момент (Nm) 3
 Скорост без натоварване (rpm) 4000
 Приемане на инструмента 1/4" Hex
 Винтове за дърво до (mm) 25 - 55
 Тегло с батерия (ЕРТА) (kg) 1,5
 Доставка се в подаръчна кутия

Описание

- Лека и малка машина за гипсокартон тежи само 1,5 кг с OAL от 254 мм
- Мощен двигател с 4000 об/мин
- Бързо освобождаване 1/4" Шестограмен патронник позволява лесна смяна на битове
- Индивидуалното наблюдение на батерията оптимизира времето за работа на инструмента и гарантира дългосрочна издръжливост
- Ярко LED осветление пространство

Приложение



Арт.ном.	Описание
5327Z 12 202 2	Винтонавивна машина AEG, 4000 об/мин., 2 x 2Ah

Акумулаторен SDS-PLUS перфоратор AEG



BRUSHLESS

Технически данни:

Капацитет на батерията (Ah) 5,0
 Тип батерия Li-ion
 Енергия на издухване (ЕРТА)(J) 2,5
 Доставено зарядно 90 мин
 Ударно действие при пълно натоварване (brm) 0 - 4800
 Макс. пробиване на бетон (мм) 26
 Макс. пробиване на стомана (мм) 13
 Макс. пробиване на дърво (мм) 30
 Макс. пробиване на дърво/ стомана/ зидария (мм) 30 / 13 / 26
 Обороти без натоварване (rpm) 0 - 1400
 Брой доставени батерии 2
 Доставка се в Kitbox
 Виброударно пробиване в бетон [m/s²] 14,7
 Виброударно пробиване в бетон несигурност [m/s²] 1,5
 Напрежение (V) 18
 Тегло с батерия (ЕРТА) (kg) 3,08

Описание

- L-образен безчетков SDS перфоратор за пробиване в бетон до 26 мм
- Енергия на удар от 2,5 джаула осигурява висока производителност
- PROFLUX™ безчетков двигател за по-добра ефективност
- 4 режима за по-голяма гъвкавост
- Стоп с ударно действие за ротационно пробиване в дърво и метал
- Кука за задържане на инструмента на стълба
- Антивибрационна дръжка за повече комфорт по време на работа

Приложение



Арт.ном.	Описание
5327Z 18 502	Акумулаторен перфоратор AEG 18V, 2.5J 2 x 5, 0 Ah

Акумулаторен ъглошлайф AEG



Технически данни:

Напрежение: 18 V
 Батерия: LI-ION, 5 Ah
 Диаметър на диска: 125 мм
 Обороти без товар: 11000 об./мин
 Макс. дълбочина на рязане: 26 мм
 Вид на двигателя: безчетков
 Тегло: 2.6 кг

Описание

- Мощен 18V PROFLUX™ безчетков мотор с 11 000 оборота в минута за по-бързо рязане
- LED предупредителна светлина, за да покаже защита от претоварване
- Вграден индикатор за заряд на батерията
- CORETEK™ Intelligent Electronics е комуникация между пакета PRO Li-ion батерии и безчетковият двигател PROFLUX™ осигурява постоянна скорост и мощност
- Съвместим с батерия AEG PROLITHIUMION™

Приложение



Арт.ном.	Описание
5327Z 18 125 502	Акумулаторен ъглошлайф AEG 18V, 125mm., 2x 5,0 Ah

Пистолет за уплътнители AEG 18V, 310mm., 11 mm/s държач за патрони



Описание

- Пистолет за твърди опаковки с шест скоростни настройки с променлива скорост на спусъка
- Пистолет с механизъм против капене за чиста работа
- Държачът на патроните е с дължина 310 мм и е лесен за използване
- Включва батерия (2.0 Ah) и зарядно устройство

Технически данни:

Напрежение на батерията, V: 18
 Капацитет на батерията, A/h: 2
 Вид батерия: Li-ion
 Контрол на скоростта: има
 Размери, мм : 598x115x285
 Тегло, кг: 2.9

Арт.ном.	Описание
5327Z 18 310	Пистолет за уплътняване AEG 18V, 310mm.,

Приложение



Пистолет за горещ въздух AEG, 1500W, 230V.



Технически данни:

Входна мощност (W) 1500
 Въздушен поток (л/мин) 253 - 420
 Температурен диапазон (°C) 300 / 560
 Тегло (кг) 0,85
 Доставка се в подаръчна кутия

Арт.ном.	Описание
5327Z 1 560	Пистолет за горещ въздух AEG, 1500W, 230V.

Описание

- 2 режима за регулиране на температурата 300° / 560°
- 253 - 420л/мин
- Подсилен вентилатор за продължителна употреба
- Изключително лек продукт - 0,85кг
- Гумено покритие на задния край за безопасна стационарна употреба

Приложение



Пистолет за горещ въздух AEG, 2000W, 230V.



Технически данни:

Входна мощност (W) 2000
 Въздушен поток (л/мин) 345 - 434
 Температурен диапазон (°C) 90 - 600
 Тегло (кг) 0,9
 Подаръчна кутия

Описание

- Електронно прецизно регулиране на температурата от 90° до 600°
- 345 - 434л/мин
- Подсилен вентилатор за продължителна употреба
- Изключително лек продукт - 0,9кг
- Гумено покритие на задния край за безопасна стационарна употреба

Приложение



Арт.ном.	Описание
5327Z 1 600	Пистолет за горещ въздух AEG, 2000W, 230V

Пистолет за горещ въздух AEG, 2000W, 230V.



Технически данни:

Входна мощност (W) 2000
 Въздушен поток (л/мин) 345 - 434
 Температурен диапазон (°C) 90 - 600
 Тегло (кг) 0,9
 Куфар с 3 броя накрайници

Описание

- Електронно прецизно регулиране на температурата от 90° до 600°
- 345 - 434л/мин
- Подсилен вентилатор за продължителна употреба
- Изключително лек продукт - 0,9кг
- Гумено покритие на задния край за безопасна стационарна употреба

Приложение



Арт.ном.	Описание
5327Z 1 600	Пистолет за горещ въздух AEG, 2000W, 230V

Лазерен нивелир AEG 20 м работен обхват. 2x проектирани линии/ зелени. С точност до +/- 0,3 mm/m. IP54



Описание

- Проектира ярка хоризонтална и вертикална линия едновременно до 20M
- Green Laser технологията подобрява видимостта 4 пъти при всякакви светлинни условия, идеална е за всички работни места
- IP 54, със здрава гумена повърхност, защитава корпуса
- Включена е здрава въртяща се магнитна стойка за стена, позволяваща използване в метални повърхности и може да се фиксира към всяка друга повърхност
- Бързо самонивелиране, непрекъснатата мигаща линия ще покаже кога лазерът е извън нивото

Технически данни:

Тип батерия Алкална
 Обхват (m) 20M
 Лазерна проекция Хоризонтална и вертикална линия едновременно
 Класификация на лазера Клас 2, < 1 mW
 Цвят на лазерната линия Зелен
 Точност $\pm 0,4$ mm/m
 Обхват на самонивелиране ($^{\circ}$) 3
 Време за самонивелиране (s) 3 ~ 5
 Дължина на вълната на лазера (nm) 520 ± 10
 Монтаж на статив 1/4"
 Стандартно оборудване
 Въртящ се магнитен стенов монтаж с 5/8" и 1/4 резба,
 2 x AA батерии

Приложение



Арт.ном.	Описание
5327Z 220	Лазерен нивелир AEG 20 м работен обхват. зелен



Лазерен нивелир АЕГ 15 м работен обхват. 2x проектирани линии/ червени С точност до +/- 0,3 mm/m. IP54



Описание

- Проектира ярка единична вертикална линия, единична хоризонтална линия и напречна линия за до 15M
- IP 54, със здрава гумена повърхност, защитава корпуса
- Включена е здрава въртяща се магнитна стойка за стена, позволяваща използване в метални повърхности и може да се фиксира към всяка друга повърхност
- Бързо самонивелиране, непрекъсната мигаща линия ще покаже кога лазерът е извън нивото

Технически данни:

Тип батерия Алкална
 Обхват (m) 15M
 Лазерна проекция Единична вертикална, единична хоризонтална и напречна линия
 Класификация на лазера Клас 2, < 1 mW
 Цвят на лазерната линия Червен
 Точност ±0,3 mm/m
 Обхват на самонивелиране (°) 3
 Време за самонивелиране (s) 3 ~ 5
 Дължина на вълната на лазера (nm) 635±5nm
 Монтаж на статив 1/4"
 Стандартно оборудване
 Въртящ се магнитен стенов монтаж с 5/8" и 1/4" резба, 2 x AA батерии

Приложение



Арт.ном.	Описание
5327Z 215	Лазерен нивелир АЕГ 15 м работен обхват.червени IP54



Лазерен дистанциометър AEG 50м



Технически данни:

Тип батерия 2 x AAA
 Брой доставени батерии 2
 IP клас на защита IP 54
 Макс. обхват на измерване (m) 50
 Функция на Питагор 3 - точка
 Тегло с батерия (ЕРТА) (kg) 1,0
 Доставка се в блистерна опаковка

Описание

- Измерване на площ, обем, височина и ширина
- Голям и лесен за четене 3-редов LCD графичен дисплей с автоматична бяла подсветка
- Функция за събиране/изваждане за добавяне на мерки за площи и обеми
- Непряко измерване на повърхността

Приложение



Арт.ном.	Описание
5327Z 50	Лазерен дистанциометър AEG 50м

Батерии и зарядни



Арт.ном.	Описание
5327Z 18 20	Батерия AEG, 18V, 2Ah.
5327Z 18 2	Компактно зарядно устройство за батерии AEG

Описание

- AEG 2,0Ah пакет осигурява изключителна преносимост и мощност в компактен пакет
- Съвместим с всички електрически инструменти AEG PRO18V
- Лекотегло и компактен дизайн за минимизиране на умората на потребителя
- Термична защита от претоварване:
- Предпазва батерията, ако температурата стане твърде висока
- Текуща защита от претоварване: Изключва пакета, за да предпази батерията и
- инструмента от висок ток

Мониторинг на индивидуални клетки:

Предпазва отделните клетки от прекомерно разреждане

LED индикатор за нивото на зареждане

Винтонавивна машина за гипсокартон AEG, 720W, 230V 4 м кабел



Технически данни:

Входна мощност (W) 720
 Обороти без натоварване (rpm) 0 - 4000
 Винтове за гипсокартон [mm] 5
 Макс. въртящ момент (Nm) 7
 Приемане на инструмента 1/4" Hex
 Тегло (кг) 1,4

Описание

- Мощен 720-ватов двигател за повишена производителност
- Изцяло метална скоростна кутия за издръжливост
- Механизъм напред и назад
- Ергономичен дизайн и мека дръжка за удобно боравене

Приложение



Арт.ном.	Описание
5327Z 1 4000	Винтонавивна машина за гипсокартон AEG, 720W, 230V

Ударна бормашина AEG, 705W, 230V, 2800rpm



Описание

- Мощен 705W двигател
- Бърза скорост на пробиване при 2800 об/мин
- IMB дизайн за по-голяма издръжливост
- Висококачествен метален патронник 13 мм
- Гумена покритие на дръжката с микро текстура за перфектно боравене

Приложение



Технически данни:

Входна мощност (W) 705
 Обороти без натоварване (rpm) 0 - 2800
 Макс. пробиване на дърво/ стомана/ зидария/ бетон (мм)
 30 / 13 / 20 / 15
 Макс. въртящ момент (Nm) 25
 Капацитет на патронника (мм) 13
 Тип патронник Безключов
 Доставка се в чанта за инструменти
 Тегло (кг) 1,9

Арт.ном.	Описание
5327Z 1 705	Ударна бормашина AEG, 705W, 230V, 2800rpm

Ъглошлайф AEG 800W, 125mm. 230V.



Описание

- Мощен 800 вата двигател
- Line lock out (LLO)-функция за предотвратяване на автоматично стартиране след прекъсване на захранването
- Заклучване на шпиндела

Технически данни:

Входна мощност (W) 800
 Обороти без товар (rpm) 12.000
 Макс. дълбочина на рязане (мм) 31
 Диаметър на диска (мм) 125
 Размер на шпиндела M14
 Тегло (кг) 1,9
 Доставя се в подаръчна кутия

Приложение



Арт.ном.	Описание
5327Z 1 8 125	Ъглошлайф AEG 800W, 125mm. 230V.

Настолен трион за метал AEG 2300W, 230V, 4 м кабел, 355 мм режещ диск



Технически данни:

Входна мощност (W) 2300
 Обороти без натоварване (rpm) 4280
 Размер на диска (мм) 355
 Размер на отвора (мм) 25,4
 Тегло (кг) 16,5
 Доставка се в подаръчна кутия

Описание

- Мощен 2300 W двигател
- - 45°/0°/45° капацитет на скосяване
бързо освобождаваща се скоба
- Deflector предпазва потребителя от искри
- Сменяеми въглеродни четки

Приложение




Арт.ном.	Описание
5327Z 1 355 14	Настолен трион за метал AEG 2300W, 230V, 355 мм



Куфар за инструменти AEG, 26", 37 литра



Приложение



Технически данни:

Кутия за инструменти
Вместимост 37 литра
Тежкотоварна PP конструкция
Водоустойчиво уплътнение, вградено в капака
Метални ключалки и преносима тава

Арт.ном.	Описание
9000Z 37	Куфар за инструменти AEG, 26", 37 литра

Централен офис България

Фьорх България ЕООД
бул. Първа Българска Армия 22
1225 София
Tel.: +359 2 981 2841
Fax.: +359 882 10 30 86
info@foerch.bg
foerch.bg

Офиси в страната

Офис София

бул. Първа Българска Армия 22
1225 София
Tel.: +359 2 981 2841
+359 888 04 39 90
Fax.: +359 882 10 30 86
info@foerch.bg
foerch.bg

Офис Пловдив

бул. Васил Априлов 158В
4000 Пловдив
Tel.: +359 882 47 18 87
info@foerch.bg
foerch.bg

Офис Плевен

ул. Райна Княгиня 14
5800 Плевен
Tel.: +359 882 26 59 78
+359 882 48 12 50
info@foerch.bg
foerch.bg

Офис Русе

бул. Щип 7
7000 Русе
Tel.: +359 886 14 99 79
info@foerch.bg
foerch.bg

Офис Велико Търново

Tel.: +359 882 86 49 34
info@foerch.bg
foerch.bg

Офис Враца

Tel.: +359 882 47 18 84
info@foerch.bg
foerch.bg

Офис Стара Загора

Tel.: +359 884 25 58 67
info@foerch.bg
foerch.bg

